

CATALOGO TECNICO E COMMERCIALE

TECHNICAL & COMMERCIAL CATALOGUE
CATALOGUE TECHNIQUE ET COMMERCIAL
TECHNISCHER HANDELSKATALOG

VITI AUTOFILETTANTI PER LAMIERA E PLASTICA



VITI AUTOFILETTANTI PER LAMIERA E PLASTICA











VITI AUTOFILETTANTI PER LAMIERA E PLASTICA





VITI AUTOFILETTANTI PER LAMIERA E PLASTICA



Normative * <i>Standards *</i> <i>Normes *</i> <i>Normen *</i>	Descrizione <i>Description</i> <i>Désignation</i> <i>Bezeichnung</i>	Materiale (Norma) <i>Material (Standard)</i> <i>Matériel (Norme)</i> <i>Werkstoff (Norm)</i>	Classe di resistenza <i>Property class</i> <i>Classe de qualité</i> <i>Festigkeitsklasse</i>	Codice base <i>Base code</i> <i>Code de base</i> <i>Grundkode</i>	Pag. <i>Page</i> <i>Page</i> <i>Seite</i>
 UNI EN ISO 7049 UNI 6954 DIN 7981	<ul style="list-style-type: none"> • Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce • <i>Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce</i> • <i>Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce</i> • <i>Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce</i> 	Acciaio <i>Steel</i> <i>Acier</i> <i>Stahl</i> (ISO 898-1)	C15	030	6
		Inox <i>Stainless steel</i> <i>Acier inox</i> <i>Rostfreier Stahl</i> (ISO 3506-1)	A2**	771	
		Inox <i>Stainless steel</i> <i>Acier inox</i> <i>Rostfreier Stahl</i> (ISO 3506-1)	A4**	743	
 UNI EN ISO 7050 UNI 6955 DIN 7982	<ul style="list-style-type: none"> • Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce • <i>Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce</i> • <i>Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce</i> • <i>Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce</i> 	Acciaio <i>Steel</i> <i>Acier</i> <i>Stahl</i> (ISO 898-1)	C15	031	9
		Inox <i>Stainless steel</i> <i>Acier inox</i> <i>Rostfreier Stahl</i> (ISO 3506-1)	A2**	772	
		Inox <i>Stainless steel</i> <i>Acier inox</i> <i>Rostfreier Stahl</i> (ISO 3506-1)	A4**	744	
 UNI EN ISO 7051 UNI 6956 DIN 7983	<ul style="list-style-type: none"> • Viti autofilettanti a testa svasata con calotta e impronta a croce • <i>Viti autofilettanti a testa svasata con calotta e impronta a croce</i> • <i>Viti autofilettanti a testa svasata con calotta e impronta a croce</i> • <i>Viti autofilettanti a testa svasata con calotta e impronta a croce</i> 	Acciaio <i>Steel</i> <i>Acier</i> <i>Stahl</i> (ISO 898-1)	C15**	032	12
		Inox <i>Stainless steel</i> <i>Acier inox</i> <i>Rostfreier Stahl</i> (ISO 3506-1)	A2**	773	
		Inox <i>Stainless steel</i> <i>Acier inox</i> <i>Rostfreier Stahl</i> (ISO 3506-1)	A4**	745	
 UNI EN ISO 1481 DIN 7971	<ul style="list-style-type: none"> • Viti autofilettanti a testa cilindrica ad intaglio • <i>Viti autofilettanti a testa cilindrica ad intaglio</i> • <i>Viti autofilettanti a testa cilindrica ad intaglio</i> • <i>Viti autofilettanti a testa cilindrica ad intaglio</i> 	Acciaio <i>Steel</i> <i>Acier</i> <i>Stahl</i> (ISO 898-1)	C15**	433	14
		Inox <i>Stainless steel</i> <i>Acier inox</i> <i>Rostfreier Stahl</i> (ISO 3506-1)	A2**	768	

Normative * Standards * Normes * Normen *	Descrizione Description Désignation Bezeichnung	Materiale (Norma) Material (Standard) Matériel (Norme) Werkstoff (Norm)	Classe di resistenza Property class Classe de qualité Festigkeitsklasse	Codice base Base code Code de base Grundkode	Pag. Page Page Seite
 UNI EN ISO 1482 DIN 7972	<ul style="list-style-type: none"> • Viti autofilettanti a testa piana svasata ad intaglio • <i>Viti autofilettanti a testa piana svasata ad intaglio</i> • <i>Viti autofilettanti a testa piana svasata ad intaglio</i> • <i>Viti autofilettanti a testa piana svasata ad intaglio</i> 	Acciaio Steel Acier Stahl (ISO 898-1)	C15**	434	16
 UNI EN ISO 1483 DIN 7973	<ul style="list-style-type: none"> • Viti autofilettanti a testa svasata con calotta ad intaglio • <i>Viti autofilettanti a testa svasata con calotta ad intaglio</i> • <i>Viti autofilettanti a testa svasata con calotta ad intaglio</i> • <i>Viti autofilettanti a testa svasata con calotta ad intaglio</i> 	Acciaio Steel Acier Stahl (ISO 898-1)	C15**	435	18
 UNI EN ISO 1479 DIN 7976	<ul style="list-style-type: none"> • Viti autofilettanti a testa esagonale • <i>Viti autofilettanti a testa esagonale</i> • <i>Viti autofilettanti a testa esagonale</i> • <i>Viti autofilettanti a testa esagonale</i> 	Acciaio Steel Acier Stahl (ISO 898-1)	C15**	459	20
 UNI 6950	<ul style="list-style-type: none"> • Viti autofilettanti a testa esagonale flangiata • <i>Viti autofilettanti a testa esagonale flangiata</i> • <i>Viti autofilettanti a testa esagonale flangiata</i> • <i>Viti autofilettanti a testa esagonale flangiata</i> 	Acciaio Steel Acier Stahl (ISO 898-1)	C15	462	22
		Inox Stainless steel Acier inox Rostfreier Stahl (ISO 3506-1)	A2**	462.....I	

Normative * <i>Standards *</i> <i>Normes *</i> <i>Normen *</i>	Descrizione <i>Description</i> <i>Désignation</i> <i>Bezeichnung</i>	Materiale (Norma) <i>Material (Standard)</i> <i>Matériel (Norme)</i> <i>Werkstoff (Norm)</i>	Classe di resistenza <i>Property class</i> <i>Classe de qualité</i> <i>Festigkeitsklasse</i>	Codice base <i>Base code</i> <i>Code de base</i> <i>Grundkode</i>	Pag. <i>Page</i> <i>Page</i> <i>Seite</i>
 <ul style="list-style-type: none"> • Da nostra tabella interna • <i>Da nostra tabella interna</i> • <i>Da nostra tabella interna</i> • <i>Da nostra tabella interna</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale • <i>Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale</i> • <i>Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale</i> • <i>Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale</i> 	Acciaio <i>Steel</i> <i>Acier</i> <i>Stahl</i> (ISO 898-1)	C15	460	24
 <ul style="list-style-type: none"> • Da nostra tabella interna • <i>Da nostra tabella interna</i> • <i>Da nostra tabella interna</i> • <i>Da nostra tabella interna</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Viti autofilettanti a testa mezza tonda con impronta a croce • <i>Viti autofilettanti a testa mezza tonda con impronta a croce</i> • <i>Viti autofilettanti a testa mezza tonda con impronta a croce</i> • <i>Viti autofilettanti a testa mezza tonda con impronta a croce</i> 	Acciaio <i>Steel</i> <i>Acier</i> <i>Stahl</i> (ISO 898-1)	C15**	465	26

* **Le normative di riferimento attualmente in vigore sono quelle evidenziate in blu.**

* *The reference standards in force at this moment are marked in blue.*

* *Les normes de référence en vigueur à ce moment sont marquées en bleu.*


* *Die jetzt gültigen Bezugsnormen sind in blau markiert.*

** **Disponibili solo su richiesta.**

** *Available on demand only.*

** *Disponibles seulement sur demande.*

** *Nur auf Anfrage erhältlich.*




VITI AUTOFILETTANTI A TESTA CILINDRICA CON IMPRONTA A CROCE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA CILINDRICA CON IMPRONTA A CROCE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA CILINDRICA CON IMPRONTA A CROCE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA CILINDRICA CON IMPRONTA A CROCE




d diametro esterno <i>diametro esterno</i> <i>diametro esterno</i> <i>diametro esterno</i>	2,2	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
A max.	4	5,6	7	8	9,5	11	12
h max.	1,6	2,4	2,6	3,1	3,7	4	4,6
Impronta Phillips® <i>Phillips® head</i> <i>Empreinte Phillips®</i> <i>Phillips® Kopf</i>	1		2			3	
m	1,9	3	3,9	4,4	4,9	6,4	6,9

- Le tolleranze delle filettature metriche sono di categoria "A" secondo la norma ISO 4759-1. I valori presenti in tabella sono tratti dalla normativa vigente.

Dimensioni in mm.

- The tolerances in the metric threads are classified as "A" according to ISO 4759-1. The values indicated in the table above are found in the specifications in force. Dimensions in mm.*
- Les tolérances des filetages métriques sont de catégorie "A" selon la norme ISO 4759-1. Les valeurs dans le tableau sont extraites de la norme en vigueur. Dimensions en mm.*
- Die Toleranzfelder für metrisches Gewinde sind unter Kategorie "A" gemäß der Norm ISO 4759-1 klassifiziert. Die in oberstehender Tafel angegebenen Größen sind der gültigen Norm entnommen. Größen in mm.*

CODICE • CODE • CODE • KODE




PEZZI PER CONFEZIONE • PIECES PER PACKING • PIECES PAR EMBALLAGE • STÜCKE JE VERPACKUNG

L/d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
4,5	2000	2000						
6,5	2000	2000	1000	1000	1000	1000		
9,5	2000	1000	1000	1000	1000	1000		
13	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500
16	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500
19		1000	1000	1000	1000	500	500	500
22		1000	1000	1000	1000	500	500	500
25		1000	1000	1000	1000	500	500	500
32		1000	500	500	500	500	500	200
38		1000	500	500	500	500	200	200
45			500	500	500	200	200	200
50			500	500	500	200	200	200
60				200	200	200	200	200
70/60*					200	200	200	200
80/60*						200	200	200
90/60*						100	100	
100/60*						100	100	
110/60*						100	100	
120/60*						100	100	

- I pezzi per confezione sono indicativi e possono subire variazioni.
Le quantità indicate sono relative a forniture disponibili a magazzino.
I valori evidenziati dall'asterisco (*) si riferiscono alla parte filettata.
- The pieces per packing are approximate and may vary.
The quantities indicated refer to supplies available in stock.
I valori evidenziati dall'asterisco (*) si riferiscono alla parte filettata.
- Les pièces par emballage sont approximatives et peuvent varier.
Les quantités indiquées se réfèrent à fournitures disponibles en stock.
I valori evidenziati dall'asterisco (*) si riferiscono alla parte filettata.
- Die Stücke je Verpackung sind unverbindlich und können Abänderungen erfahren.
Die angegebenen Mengen beziehen sich auf ab Lager erhältliche Lieferungen.
I valori evidenziati dall'asterisco (*) si riferiscono alla parte filettata.

CODICE • CODE • CODE • KODE




GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.

PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.

GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.

PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.

CODICE • CODE • CODE • KODE




GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.

PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.

GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.

PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.




VITI AUTOFILETTANTI A TESTA SVASATA PIANA CON IMPRONTA A CROCE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA SVASATA PIANA CON IMPRONTA A CROCE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA SVASATA PIANA CON IMPRONTA A CROCE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA SVASATA PIANA CON IMPRONTA A CROCE




d diametro esterno <i>diametro esterno</i> <i>diametro esterno</i> <i>diametro esterno</i>	2,2	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
A max.	4,4	6,3	8,2	9,4	10,4	11,5	12,6
h max.	1,1	1,7	2,35	2,6	2,8	3	3,15
Impronta Phillips® <i>Phillips® head</i> <i>Empreinte Phillips®</i> <i>Phillips® Kopf</i>	1		2			3	
m	1,9	3,2	4,4	4,6	5,2	6,6	6,8

- Le tolleranze delle filettature metriche sono di categoria "A" secondo la norma ISO 4759-1. I valori presenti in tabella sono tratti dalla normativa vigente.

Dimensioni in mm.

- The tolerances in the metric threads are classified as "A" according to ISO 4759-1. The values indicated in the table above are found in the specifications in force. Dimensions in mm.
- Les tolérances des filetages métriques sont de catégorie "A" selon la norme ISO 4759-1. Les valeurs dans le tableau sont extraites de la norme en vigueur. Dimensions en mm.
- Die Toleranzfelder für metrisches Gewinde sind unter Kategorie "A" gemäß der Norm ISO 4759-1 klassifiziert. Die in oberstehender Tafel angegebenen Größen sind der gültigen Norm entnommen. Größen in mm.

CODICE • CODE • CODE • KODE




PEZZI PER CONFEZIONE • PIECES PER PACKING • PIECES PAR EMBALLAGE • STÜCKE JE VERPACKUNG

L/d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
6,5	2000	2000						
9,5	2000	1000	1000	1000	1000	1000		
13	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
16	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500
19		1000	1000	1000	1000	500	500	500
22		1000	1000	1000	1000	500	500	500
25		1000	1000	1000	1000	500	500	500
32		1000	500	500	500	500	500	200
38		1000	500	500	500	500	200	200
45			500	500	500	200	200	200
50			500	500	500	200	200	200
60				200	200	200	200	200
70/60*					200	200	200	200
80/60*						200	200	200
90/60*						100	100	
100/60*						100	100	
110/60*						100	100	
120/60*						100	100	

- I pezzi per confezione sono indicativi e possono subire variazioni. Le quantità indicate sono relative a forniture disponibili a magazzino. **I valori evidenziati dall'asterisco (*) si riferiscono alla parte filettata.**
- The pieces per packing are approximate and may vary. The quantities indicated refer to supplies available in stock. **I valori evidenziati dall'asterisco (*) si riferiscono alla parte filettata.**
- Les pièces par emballage sont approximatives et peuvent varier. Les quantités indiquées se réfèrent à fournitures disponibles en stock. **I valori evidenziati dall'asterisco (*) si riferiscono alla parte filettata.**
- Die Stücke je Verpackung sind unverbindlich und können Abänderungen erfahren. Die angegebenen Mengen beziehen sich auf ab Lager erhältliche Lieferungen. **I valori evidenziati dall'asterisco (*) si riferiscono alla parte filettata.**

CODICE • CODE • CODE • KODE


**GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.**

PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.

GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.

PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.


CODICE • CODE • CODE • KODE

**GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.**

PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.

GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.

PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.




VITI AUTOFILETTANTI A TESTA SVASATA CON CALOTTA E IMPRONTA A CROCE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA SVASATA CON CALOTTA E IMPRONTA A CROCE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA SVASATA CON CALOTTA E IMPRONTA A CROCE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA SVASATA CON CALOTTA E IMPRONTA A CROCE




d diametro esterno <i>diametro esterno</i> <i>diametro esterno</i> <i>diametro esterno</i>	2,2	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
A max.	4,4	6,3	8,2	9,4	10,4	11,5	12,6
h max.	1,1	1,7	2,35	2,6	2,8	3	3,15
Impronta Phillips® <i>Phillips® head</i> <i>Empreinte Phillips®</i> <i>Phillips® Kopf</i>	1		2			3	
m	2,2	3,4	4,8	5,2	5,4	6,7	7,3

- Le tolleranze delle filettature metriche sono di categoria "A" secondo la norma ISO 4759-1. I valori presenti in tabella sono tratti dalla normativa vigente.

Dimensioni in mm.

- The tolerances in the metric threads are classified as "A" according to ISO 4759-1. The values indicated in the table above are found in the specifications in force. Dimensions in mm.
- Les tolérances des filetages métriques sont de catégorie "A" selon la norme ISO 4759-1. Les valeurs dans le tableau sont extraites de la norme en vigueur. Dimensions en mm.
- Die Toleranzfelder für metrisches Gewinde sind unter Kategorie "A" gemäß der Norm ISO 4759-1 klassifiziert. Die in oberstehender Tafel angegebenen Größen sind der gültigen Norm entnommen. Größen in mm.


CODICE • CODE • CODE • KODE



GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.

PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.
GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.
PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.


CODICE • CODE • CODE • KODE



GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.


PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.
GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.
PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.

CODICE • CODE • CODE • KODE



GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.

PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.
GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.
PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.




VITI AUTOFILETTANTI A TESTA CILINDRICA AD INTAGLIO

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA CILINDRICA AD INTAGLIO

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA CILINDRICA AD INTAGLIO

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA CILINDRICA AD INTAGLIO




d diametro nominale di filettatura <i>diametro nominale di filettatura</i> <i>diametro nominale di filettatura</i> <i>diametro nominale di filettatura</i>	2,2	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
A max.	4	5,6	7	8	9,5	11	12
h max.	1,3	1,8	2,1	2,4	3	3,2	3,6
n	0,5	0,8	1	1,2	1,2	1,6	1,6
t min.	0,5	0,7	0,8	1	1,2	1,3	1,4
w min.	0,5	0,7	0,8	0,9	1,2	1,3	1,4

- Le tolleranze delle filettature metriche sono di categoria "A" secondo la norma ISO 4759-1. I valori presenti in tabella sono tratti dalla normativa vigente.

Dimensioni in mm.

- The tolerances in the metric threads are classified as "A" according to ISO 4759-1. The values indicated in the table above are found in the specifications in force.
Dimensions in mm.
- Les tolérances des filetages métriques sont de catégorie "A" selon la norme ISO 4759-1. Les valeurs dans le tableau sont extraites de la norme en vigueur.
Dimensions en mm.
- Die Toleranzfelder für metrisches Gewinde sind unter Kategorie "A" gemäß der Norm ISO 4759-1 klassifiziert. Die in oberstehender Tafel angegebenen Größen sind der gültigen Norm entnommen.
Größen in mm.

CODICE • CODE • CODE • KODE


**GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.**

PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.

GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.

PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.


CODICE • CODE • CODE • KODE

**GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.**

PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.

GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.

PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.




VITI AUTOFILETTANTI A TESTA PIANA SVASATA AD INTAGLIO

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA PIANA SVASATA AD INTAGLIO

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA PIANA SVASATA AD INTAGLIO

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA PIANA SVASATA AD INTAGLIO



d diametro nominale di filettatura <i>diametro nominale di filettatura</i> <i>diametro nominale di filettatura</i> <i>diametro nominale di filettatura</i>	2,2	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
A max.	4,4	6,3	8,2	9,4	10,4	11,5	12,6
h max.	1,1	1,7	2,35	2,6	2,8	3	3,15
n	0,5	0,8	1	1,2	1,2	1,6	1,6
t max.	0,6	0,85	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6


- Le tolleranze delle filettature metriche sono di categoria "A" secondo la norma ISO 4759-1.

I valori presenti in tabella sono tratti dalla normativa vigente.

Dimensioni in mm.

- The tolerances in the metric threads are classified as "A" according to ISO 4759-1.
The values indicated in the table above are found in the specifications in force.
Dimensions in mm.
- Les tolérances des filetages métriques sont de catégorie "A" selon la norme ISO 4759-1.
Les valeurs dans le tableau sont extraites de la norme en vigueur.
Dimensions en mm.
- Die Toleranzfelder für metrisches Gewinde sind unter Kategorie "A" gemäß der Norm ISO 4759-1 klassifiziert.
Die in oberstehender Tafel angegebenen Größen sind der gültigen Norm entnommen.
Größen in mm.

CODICE • CODE • CODE • KODE


**GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.**

PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.

GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.

PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.


CODICE • CODE • CODE • KODE

**GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.**

PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.


GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.

PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.



VITI AUTOFILETTANTI A TESTA SVASATA CON CALOTTA AD INTAGLIO

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA SVASATA CON CALOTTA AD INTAGLIO
VITI AUTOFILETTANTI A TESTA SVASATA CON CALOTTA AD INTAGLIO
VITI AUTOFILETTANTI A TESTA SVASATA CON CALOTTA AD INTAGLIO




d diametro nominale di filettatura <i>diametro nominale di filettatura</i> <i>diametro nominale di filettatura</i> <i>diametro nominale di filettatura</i>	2,2	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
A max.	4,4	6,3	8,2	9,4	10,4	11,5	12,6
h max.	1,1	1,7	2,35	2,6	2,8	3	3,15
n	0,5	0,8	1	1,2	1,2	1,6	1,6
t max.	1	1,45	1,7	1,9	2,4	2,6	2,8

- Le tolleranze delle filettature metriche sono di categoria "A" secondo la norma ISO 4759-1. I valori presenti in tabella sono tratti dalla normativa vigente.

Dimensioni in mm.

- The tolerances in the metric threads are classified as "A" according to ISO 4759-1. The values indicated in the table above are found in the specifications in force. Dimensions in mm.
- Les tolérances des filetages métriques sont de catégorie "A" selon la norme ISO 4759-1. Les valeurs dans le tableau sont extraites de la norme en vigueur. Dimensions en mm.
- Die Toleranzfelder für metrisches Gewinde sind unter Kategorie "A" gemäß der Norm ISO 4759-1 klassifiziert. Die in oberstehender Tafel angegebenen Größen sind der gültigen Norm entnommen. Größen in mm.


CODICE • CODE • CODE • KODE



GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.


PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.
GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.
PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.

CODICE • CODE • CODE • KODE



GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.

PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.
GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.
PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.




VITI AUTOFILETTANTI A TESTA ESAGONALE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA ESAGONALE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA ESAGONALE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA ESAGONALE




d diametro nominale di filettatura <i>diametro nominale di filettatura</i> <i>diametro nominale di filettatura</i> <i>diametro nominale di filettatura</i>	2,2	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
S	3,2	5	5,5	7	8	8	10
h max.	1,6	2,3	2,6	3	3,8	4,1	4,7

- Le tolleranze delle filettature metriche sono di categoria "A" secondo la norma ISO 4759-1. I valori presenti in tabella sono tratti dalla normativa vigente.

Dimensioni in mm.

- The tolerances in the metric threads are classified as "A" according to ISO 4759-1. The values indicated in the table above are found in the specifications in force.
Dimensions in mm.
- Les tolérances des filetages métriques sont de catégorie "A" selon la norme ISO 4759-1. Les valeurs dans le tableau sont extraites de la norme en vigueur.
Dimensions en mm.
- Die Toleranzfelder für metrisches Gewinde sind unter Kategorie "A" gemäß der Norm ISO 4759-1 klassifiziert. Die in oberstehender Tafel angegebenen Größen sind der gültigen Norm entnommen.
Größen in mm.

CODICE • CODE • CODE • KODE


**GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.**

PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.

GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.

PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.


CODICE • CODE • CODE • KODE

**GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.**

PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.

GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.

PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.




VITI AUTOFILETTANTI A TESTA ESAGONALE FLANGIATA

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA ESAGONALE FLANGIATA

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA ESAGONALE FLANGIATA

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA ESAGONALE FLANGIATA




d diametro nominale di filettatura <i>diametro nominale di filettatura</i> <i>diametro nominale di filettatura</i> <i>diametro nominale di filettatura</i>	4,2	4,8	5,5	6,3
S max.	7	8	8	10
h max.	3,17	3,42	4,45	5,25
b	max.	0,78	0,78	0,99
	min.	0,48	0,48	0,55
D	max.	9,73	10,61	11,08
	min.	9,01	9,85	10,2

- Le tolleranze delle filettature metriche sono di categoria "A" secondo la norma ISO 4759-1. I valori presenti in tabella sono tratti dalla normativa vigente.

Dimensioni in mm.

- The tolerances in the metric threads are classified as "A" according to ISO 4759-1. The values indicated in the table above are found in the specifications in force. Dimensions in mm.
- Les tolérances des filetages métriques sont de catégorie "A" selon la norme ISO 4759-1. Les valeurs dans le tableau sont extraites de la norme en vigueur. Dimensions en mm.
- Die Toleranzfelder für metrisches Gewinde sind unter Kategorie "A" gemäß der Norm ISO 4759-1 klassifiziert. Die in oberstehender Tafel angegebenen Größen sind der gültigen Norm entnommen. Größen in mm.

CODICE • CODE • CODE • KODE




PEZZI PER CONFEZIONE • PIECES PER PACKING • PIECES PAR EMBALLAGE • STÜCKE JE VERPACKUNG

L/d	4,2	4,8	5,5	6,3
9,5	1000	1000		
13	1000	1000	1000	
16	1000	1000	1000	500
19	1000	500	500	500
22	1000	500	500	500
25	1000	500	500	500
32	500	500	500	200
38	500	500	200	200
45	500	200	200	200
50	500	200	200	200
60		200	200	100
70/60*		200	200	100
80/60*		200	200	100
90/60*			100	100
100/60*			100	100
110/60*				100
120/60*				100

- I pezzi per confezione sono indicativi e possono subire variazioni. Le quantità indicate sono relative a forniture disponibili a magazzino. **I valori evidenziati dall'asterisco (*) si riferiscono alla parte filettata.**
- The pieces per packing are approximate and may vary. The quantities indicated refer to supplies available in stock. **I valori evidenziati dall'asterisco (*) si riferiscono alla parte filettata.**
- Les pièces par emballage sont approximatives et peuvent varier. Les quantités indiquées se réfèrent à fournitures disponibles en stock. **I valori evidenziati dall'asterisco (*) si riferiscono alla parte filettata.**
- Die Stücke je Verpackung sind unverbindlich und können Abänderungen erfahren. Die angegebenen Mengen beziehen sich auf ab Lager erhältliche Lieferungen. **I valori evidenziati dall'asterisco (*) si riferiscono alla parte filettata.**

CODICE • CODE • CODE • KODE




GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.

PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.

GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.

PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.



Da nostra tabella interna

Da nostra tabella interna

Da nostra tabella interna


Da nostra tabella interna

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA CILINDRICA CON CAVA ESAGONALE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA CILINDRICA CON CAVA ESAGONALE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA CILINDRICA CON CAVA ESAGONALE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA CILINDRICA CON CAVA ESAGONALE



d diametro nominale di filettatura <i>diametro nominale di filettatura</i> <i>diametro nominale di filettatura</i> <i>diametro nominale di filettatura</i>	4,8	5,5	6,3
A max.	10	10	10
h max.	6	6	6
S	5	5	5

- Le tolleranze delle filettature metriche sono di categoria "A" secondo la norma ISO 4759-1.

I valori presenti in tabella sono tratti dalla normativa vigente.

Dimensioni in mm.

- The tolerances in the metric threads are classified as "A" according to ISO 4759-1.
The values indicated in the table above are found in the specifications in force.
Dimensions in mm.
- Les tolérances des filetages métriques sont de catégorie "A" selon la norme ISO 4759-1.
Les valeurs dans le tableau sont extraites de la norme en vigueur.
Dimensions en mm.
- Die Toleranzfelder für metrisches Gewinde sind unter Kategorie "A" gemäß der Norm ISO 4759-1 klassifiziert.
Die in oberstehender Tafel angegebenen Größen sind der gültigen Norm entnommen.
Größen in mm.


Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale

Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale
Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale
Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale

C15

ACCIAIO • STEEL
ACIER • STAHL

CODICE • CODE • CODE • KODE



PEZZI PER CONFEZIONE • PIECES PER PACKING • PIECES PAR EMBALLAGE • STÜCKE JE VERPACKUNG

L/d	4,8	5,5	6,3
13	500	1000	
16	500	500	
19	500	500	500
22	500		500
25	500	500	
32	500	500	200
38	500	200	
45	200	200	
50	200	200	200

- I pezzi per confezione sono indicativi e possono subire variazioni.
Le quantità indicate sono relative a forniture disponibili a magazzino.
- The pieces per packing are approximate and may vary.
The quantities indicated refer to supplies available in stock.
- Les pièces par emballage sont approximatives et peuvent varier.
Les quantités indiquées se réfèrent à fournitures disponibles en stock.
- Die Stücke je Verpackung sind unverbindlich und können Abänderungen erfahren.
Die angegebenen Mengen beziehen sich auf ab Lager erhältliche Lieferungen.


Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale

Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale
Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale
Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale

A2


INOX • STAINLESS STEEL
ACIER INOX • ROSTFREIER STAHL

CODICE • CODE • CODE • KODE



GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.

PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.
GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.
PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.



Da nostra tabella interna

Da nostra tabella interna

Da nostra tabella interna


Da nostra tabella interna

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA MEZZA TONDA CON IMPRONTA A CROCE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA MEZZA TONDA CON IMPRONTA A CROCE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA MEZZA TONDA CON IMPRONTA A CROCE

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA MEZZA TONDA CON IMPRONTA A CROCE



d diametro esterno <i>diametro esterno</i> <i>diametro esterno</i> <i>diametro esterno</i>		3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
A	min.	7,7	8,46	9,25	10,8	12,37
	max.	8,15	8,94	9,75	11,38	12,98
h	min.	1,88	2,06	2,24	2,62	3
	max.	2,18	2,39	2,59	3	3,4
d	min.	3,43	3,78	4,09	4,65	5,31
	max.	3,53	3,91	4,22	4,8	5,46
Impronta Phillips® <i>Phillips® head</i> <i>Empreinte Phillips®</i> <i>Phillips® Kopf</i>		2				3


- Le tolleranze delle filettature metriche sono di categoria "A" secondo la norma ISO 4759-1.

I valori presenti in tabella sono tratti dalla normativa vigente.

Dimensioni in mm.

- The tolerances in the metric threads are classified as "A" according to ISO 4759-1.
The values indicated in the table above are found in the specifications in force.
Dimensions in mm.
- Les tolérances des filetages métriques sont de catégorie "A" selon la norme ISO 4759-1.
Les valeurs dans le tableau sont extraites de la norme en vigueur.
Dimensions en mm.
- Die Toleranzfelder für metrisches Gewinde sind unter Kategorie "A" gemäß der Norm ISO 4759-1 klassifiziert.
Die in oberstehender Tafel angegebenen Größen sind der gültigen Norm entnommen.
Größen in mm.

CODICE • CODE • CODE • KODE



GAMMA DI PRODOTTO: contattare il nostro servizio commerciale.

PRODUCT RANGE: please contact our Sales Dept.

GAMME PRODUIT: veuillez contacter notre Bureau de Vente.

PRODUKTPALETTE: kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.

Bulloneria Magnani s.r.l.

SEDE • HEAD OFFICE • SIÈGE • SITZ:

48022 Lugo di Romagna (RA)
Via Piratello, 53 Zona Industriale
Tel. 0545 30580 - Fax 0545 30068
uffcom@bulloneriamagnani.com

SUCCURSALE • BRANCH • SUCCURSALE • FILIALE:

60020 Camerata Picena (AN)
Zona Industriale Loc. Piane
Tel. 071 946178 - Fax 071 946054
succursale@bulloneriamagnani.com